



*Fit your life! Find your delight!*



# INDEX

業務用 自走式ルームランナー DK-6310CB	4	業務用 リカンベントバイク DK-R12101	10
準業務用 ルームランナー DK-6830EA	4	業務用 アップライトバイク DK-B13101	10
準業務用 ルームランナー DK-152AC	5	準業務用 リカンベントバイク DK-R13	11
準業務用 高傾斜ルームランナー DK-1346A	5	準業務用 リカンベントバイク DK-1030A	11
家庭用 ルームランナー DK-3925EA	6	家庭用 リカンベントバイク DK-8328R	11
家庭用 ルームランナー DK-7415EA	6	家庭用 リカンベントバイク DK-8718RP	11
家庭用 ルームランナー DK-822E	7	家庭用 リカンベントバイク DK-8604R	12
家庭用 ルームランナー DK-1246D	7	家庭用 リカンベントバイク DK-8304R	12
家庭用 ルームランナー DK-5102EB	8	準業務用 アップライトバイク DK-B11	12
家庭用 ルームランナー DK-1432	8	準業務用 アップライトバイク DK-1007A	12
準業務用 低速電動ウォーカー DK-1533AC	9	家庭用 アップライトバイク DK-B30	13
家庭用 低速電動ウォーカー DK-9423A	9	家庭用 アップライトバイク DK-8702P	13
家庭用 低速電動ウォーカー DK-208	9	家庭用 アップライトバイク DK-8601P	13

# Fit your life! Find your delight!

健康であることが、周りの人たちを明るくしている。

設立以来、一貫して「健康であるために」をテーマにしてまいりました。

健康だから普通に生活ができ、健康だから幸せにもなれる、

健康だから周りの人たちにも喜びを与えられる。

健康な身体は、知らず知らずのうちに、自分とみんなを明るくいたします。

健康への第一条件は何かといえば、身体全身を動かすことが非常に大切になってきます。

人は、歩くことや走るにより全身の筋肉を使って活動し、健康を維持しているのです。

私共のメイン商品のルームランナーは、歩くことや走ることが、老若男女、

マシンの置く場所さえあれば手軽にできるように開発されております。

多くの皆さまに全身運動をしていただき「健康であってほしい」を願って、

今後とも走り続けたいと思っております。

家庭用 アップライトバイク DK-8507	14	油圧マシン [GYMシリーズ] (準業務用)	
家庭用 アップライトバイク DK-8310	14	・ロータリートルソ DK-670	19
準業務用 スピンバイク DK-8946	14	・ベクトラルフライ/リアデルトイド DK-671	19
準業務用 エリプティカルリカンベントバイク DK-8745HRP	15	・チェストプレス/ローイング DK-672	19
家庭用 エリプティカルバイク DK-8509H	15	・ショルダープレス/ラットプルダウン DK-673	20
準業務用 クライムミル DK-LT04EB	16	・ヒップアダクション/ヒップアダクション DK-674	20
準業務用 クライムステッパー DK-J15	16	・スタンディングレッグレイズ (スクワットマシン) DK-675	20
準業務用 ローイングマシン DK-7111	17	・アブドミナルクランチ/バックエクステンション DK-676	20
家庭用 ローイングマシン DK-7115	17	・レッグカール/レッグエクステンション DK-677	21
家庭用 ケーブルマシン DK-L832T	18	・アームエクステンション/アームカール DK-678	21
家庭用 ベルトハイブレーター DK-302C	18	・ホースライディング DK-679	21
		・レッグプレス DK-680	21
		フィットネスマシン用マット	22
		高反発ベッドサイドマット	22


**業務用 自走式ルームランナー DK-6310CB**


本体サイズ	W81 × L172 × H157cm
本体重量	130kg
負荷調整	手動4段階 無負荷～強負荷
連続使用時間	制限なし
体重制限	150kg


 手動負荷  
4段階

 走行面  
48 × 160cm

本体価格 580,000 円 (税別)

**準業務用 ルームランナー DK-6830EA**


本体サイズ	W82 × L185 × H154cm
重量	130kg
傾斜機能	電動13段階 最大傾斜約13%
モーター	DCブラシレス 2.5CHP 最大4.0HP
連続使用時間	160分
体重制限	150kg


 電動傾斜  
13段階


 走行面  
55 × 145cm

 速度  
1.0~22.0km/h

本体価格 368,000 円 (税別)

準業務用 ルームランナー

## DK-152AC



本体サイズ	W94 × L190 × H150cm
本体重量	105kg
折りたたみサイズ	W94 × L110 × H168cm
傾斜機能	電動15段階 最大傾斜約8.75%
モーター	AC 2.5CHP 最大4.5HP
連続使用時間	120分
体重制限	140kg



電動傾斜  
15段階



走行面  
52 × 141 cm



速度  
1.0~20.0km/h

本体価格 299,000 円 (税別)

準業務用 高傾斜ルームランナー

## DK-1346A



本体サイズ	W83 × L144 × H173cm
本体重量	114kg
傾斜機能	電動 [正]40段階 [負]5段階 最大傾斜約40%
モーター	AC 1.5CHP 最大3.5HP
連続使用時間	180分
体重制限	135kg



電動傾斜  
[正]40~[負]5段階



走行面  
46 × 120 cm



速度  
0.5~16.0km/h

本体価格 328,000 円 (税別)

## 家庭用 ルームランナー

**DK-3925EA**


本体サイズ	W82 × L178 × H134cm
重量	85kg
傾斜機能	電動15段階 最大傾斜約15%
モーター	DC 2.5CHP 最大3.0HP
連続使用時間	120分
体重制限	130kg


 電動傾斜  
15段階

 走行面  
50×140cm

 速度  
1.0~22.0km/h

本体価格 208,000 円 (税別)

## 家庭用 ルームランナー

**DK-7415EA**


本体サイズ	W76 × L155 × H135cm
本体重量	61kg
傾斜機能	電動12段階 最大傾斜約9.80%
モーター	DC 2.0CHP 最大3.0HP
連続使用時間	60分
体重制限	100kg


 電動傾斜  
12段階


 走行面  
45×125cm

 速度  
1.0~16.0km/h

本体価格 135,000 円 (税別)

家庭用 ルームランナー

## DK-822E



本体サイズ	W74 × L166 × H140cm
重量	65kg
傾斜機能	電動15段階 最大傾斜約5.77%
モーター	DC 1.25CHP 最大2.00HP
連続使用時間	60分
体重制限	100kg



電動傾斜  
15段階



走行面  
42×128cm



速度  
1.0~16.0km/h

本体価格 135,000 円 (税別)

家庭用 ルームランナー

## DK-1246D



本体サイズ	W91 × L162 × H128cm
本体重量	67kg
折りたたみサイズ	W91 × L162 × H33cm
傾斜機能	電動15段階 最大傾斜約6.64%
モーター	DC 1.5CHP 最大2.5HP
連続使用時間	60分
体重制限	100kg



電動傾斜  
15段階




走行面  
46×120cm



速度  
1.0~14.0km/h

本体価格 165,000 円 (税別)

家庭用 ルームランナー **DK-5102EB**


本体サイズ	W68 × L158 × H129cm
本体重量	40kg
傾斜機能	手動3段階 最大傾斜約4.9%
モーター	DC 0.75CHP 最大1.25HP
連続使用時間	60分
体重制限	100kg


 手動傾斜  
3段階

 走行面  
41.5×123cm

 速度  
1.0~13.0km/h


本体価格 82,500 円 (税別)

 家庭用 ルームランナー **DK-1432**


本体サイズ	W71 × L154 × H125cm
本体重量	48kg
傾斜機能	手動3段階 最大傾斜約5%
モーター	DC 1.25CHP 最大2.00HP
連続使用時間	60分
体重制限	100kg


 手動傾斜  
3段階

 走行面  
43×120cm

 速度  
1.0~16.0km/h

本体価格 87,800 円 (税別)

準業務用 低速電動ウォーカー

## DK-1533AC



本体サイズ	W86 × L202 × H139cm
重量	102kg
手すりの高さ	65~95cm (調整可)
傾斜機能	電動 [正]12段階 [負]5段階
安全補助ベルト	付属
モーター	AC 2.25CHP 最大4.50HP
連続使用時間	120分
体重制限	140kg



電動傾斜

[正] 12~[負] 5段階



走行面

53×151cm



速度

[前進] 0.2~10.0km/h [後進] 0.2~5.0km/h

本体価格 295,000 円 (税別)

家庭用 低速電動ウォーカー

## DK-9423A



手動傾斜

3段階



走行面

42×126cm



速度

0.2~10.0km/h

本体サイズ	W75 × L161 × H127cm
本体重量	59kg
手すりの高さ	65~95cm (調整可)
傾斜機能	手動3段階 最大傾斜約2.4%
モーター	DC 1.25CHP 最大2.00HP
連続使用時間	60分
体重制限	100kg

本体価格 123,000 円 (税別)

家庭用 低速電動ウォーカー

## DK-208



走行面

37×104cm



速度

[前進] 0.2~8.0km/h [後進] 0.2~3.0km/h

本体サイズ	W64 × L150 × H131cm
本体重量	54kg
手すりの高さ	88cm (固定)
床から走行面の高さ	約11.5cm
モーター	DC 最大2.0HP
連続使用時間	60分
体重制限	100kg

本体価格 95,800 円 (税別)

**業務用 リカンベントバイク DK-R12101**


本体サイズ	W72 × L165 × H152cm
本体重量	91kg
適応身長	約150~190cm
体重制限	150kg
連続使用時間	300分


 マグネット式  
電動負荷32段階

 コンセント不要  
自己発電

本体価格 394,000 円 (税別)

**業務用 アップライトバイク DK-B13101**


本体サイズ	W69 × L114 × H152cm
本体重量	79kg
適応身長	約150~190cm
体重制限	150kg
連続使用時間	300分


 マグネット式  
電動負荷32段階

 コンセント不要  
自己発電

本体価格 355,000 円 (税別)

準業務用  
リカンベントバイク **DK-R13**



- マグネット式  
電動負荷20段階
- コンセント不要  
自己発電

- 本体サイズ: W71 × L170 × H142cm
- 本体重量: 83kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 140kg
- 連続使用時間: 120分

本体価格 286,000 円 (税別)

準業務用  
リカンベントバイク **DK-1030A**



- 電動負荷32段階

- 本体サイズ: W63 × L140 × H123cm
- 本体重量: 39kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 130kg
- 連続使用時間: 60分

本体価格 158,000 円 (税別)

家庭用  
リカンベントバイク **DK-8328R**



- マグネット式  
電動負荷32段階

- 本体サイズ: W56 × L165 × H114cm
- 本体重量: 53kg
- 適応身長目安: 約150~200cm
- 体重制限: 150kg
- 連続使用時間: 60分

本体価格 115,000 円 (税別)

家庭用  
リカンベントバイク **DK-8718RP**



- マグネット式  
電動負荷16段階

- 本体サイズ: W66 × L170 × H108cm
- 本体重量: 45kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 100kg
- 連続使用時間: 60分

本体価格 95,000 円 (税別)

RECUMBENT BIKE

家庭用  
リカレントバイク **DK-8604R**



マグネット式  
手動負荷8段階

- 本体サイズ: W62 × L119~125 × H107cm ●本体重量: 31kg
- 適応身長目安: 約140~185cm ●体重制限: 100kg
- 連続使用時間: 60分

本体価格 59,000 円 (税別)

家庭用  
リカレントバイク **DK-8304R**



マグネット式  
手動負荷8段階

- 本体サイズ: W58 × L106~124 × H83cm ●本体重量: 23kg
- 適応身長目安: 約140~175cm ●体重制限: 90kg
- 連続使用時間: 60分

本体価格 51,000 円 (税別)

UPRIGHT BIKE

準業務用  
アップライトバイク **DK-B11**



マグネット式  
電動負荷20段階

コンセント不要  
自己発電

- 本体サイズ: W59 × L120 × H148cm ●本体重量: 62kg
- 適応身長目安: 約150~190cm ●体重制限: 140kg
- 連続使用時間: 120分

本体価格 268,000 円 (税別)

準業務用  
アップライトバイク **DK-1007A**



マグネット式  
電動負荷32段階

- 本体サイズ: W52 × L103 × H144cm ●本体重量: 37kg
- 適応身長目安: 約150~180cm ●体重制限: 130kg
- 連続使用時間: 60分



本体価格 117,000 円 (税別)

家庭用アップライトバイク

## DK-B30



- 本体サイズ: W56 × L109 × H149cm
- 本体重量: 40kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 連続使用時間: 60分

 マグネット式  
 電動負荷32段階

本体価格 98,800 円 (税別)

家庭用  
アップライトバイク

## DK-8702P

- 本体サイズ: W52 × L113 × H130cm
- 本体重量: 37kg
- 適応身長目安: 約150~180cm
- 体重制限: 100kg
- 連続使用時間: 60分



 組立不要  
 マグネット式  
 電動負荷16段階

本体価格 63,000 円 (税別)

家庭用  
アップライトバイク

## DK-8601P

- 本体サイズ: W56 × L102 × H128cm
- 本体重量: 35kg
- 適応身長目安: 約150~180cm
- 体重制限: 100kg
- 連続使用時間: 60分



 組立不要  
 マグネット式  
 電動負荷16段階

本体価格 57,000 円 (税別)

**家庭用  
アップライトバイク** **DK-8507**

- 本体サイズ: W49 × L93 × H134cm
- 本体重量: 24kg
- 適応身長目安: 約150~180cm
- 体重制限: 100kg
- 連続使用時間: 60分


 マグネット式  
手動負荷**8**段階

本体価格 36,000 円 (税別)

**家庭用  
アップライトバイク** **DK-8310**

- 本体サイズ: W49 × L85 × H112cm
- 本体重量: 19kg
- 適応身長目安: 約150~180cm
- 体重制限: 100kg
- 連続使用時間: 60分


 マグネット式  
手動負荷**8**段階

本体価格 33,800 円 (税別)

**準業務用 スピンバイク** **DK-8946**


- 本体サイズ W61 × L116 × H129cm
- 本体重量 37kg
- 適応身長目安 150~185cm
- 体重制限 135kg
- 連続使用時間 120分


 マグネット式  
手動負荷**13**段階

本体価格 130,000 円 (税別)

## 準業務用 エリプティカルリカベンティブイク **DK-8745HRP**



- 本体サイズ: W95 × L157 × H128cm
- 本体重量: 84kg
- 適応身長目安: 約150~180cm
- 体重制限: 110kg
- 連続使用時間: 120分

 電動負荷16段階



本体価格 258,000 円 (税別)

## 家庭用エリプティカルバイク **DK-8509H**



- 本体サイズ: W69 × L143 × H163cm
- 本体重量: 40kg
- 適応身長目安: 約150~180cm
- 体重制限: 90kg
- 連続使用時間: 60分

 手動負荷 8段階

本体価格 53,800 円 (税別)



準業務用 クライムミル

## DK-LT04EB



- 本体サイズ: W76 × L130 × H199cm
- 本体重量: 135kg
- 速度範囲: 1分間に14~140歩
- 体重制限: 30~130kg
- 連続使用時間: 180分



EMS (電磁力負荷)  
速度 15段階



階段数 無限3段

本体価格 393,000 円 (税別)

準業務用 クライムステッパー

## DK-J15



- 本体サイズ: W88 × L150 × H178cm
- 本体重量: 115kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 連続使用時間: 120分



静音マグネット式  
電動負荷 24段階



電動傾斜 15段階



本体価格 300,000 円 (税別)

## 準業務用 ローイングマシン

## DK-7111



- 本体サイズ: W54 × L215 × H95cm
- 本体重量: 36kg
- 適応身長目安: 約150~200cm
- 体重制限: 135kg
- 負荷ワット数: 最小61 ~ 最大138W (SPM25)
- 連続使用時間: 120分



静音マグネット +  
エア併用



手動負荷8段階

本体価格 148,000 円 (税別)

## 家庭用 ローイングマシン

## DK-7115



- 本体サイズ: W50 × L196 × H76cm
- 本体重量: 24kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 100kg
- 負荷ワット数: 最小65.6 ~ 最大124.7W
- 連続使用時間: 60分




静音マグネット +  
エア併用



手動負荷8段階

本体価格 59,800 円 (税別)

家庭用 ケーブルマシン **DK-L832T**




- 本体サイズ:W36 × L109 × H46cm
- 踏み台展開時:W106 × L174 × H46cm
- 本体重量:58kg
- アーム水平角度:0 ~ 147°
- ケーブル部分の長さ:約 0 ~ 200cm
- 負荷方式:リニアモーター式
- 負荷調整:10~132lb (1lbずつ調整)
- 負荷キロ数:アーム片側 約4.5~60kg
- 適応身長目安:約150~200cm
- 連続使用時間:最大負荷状態で20分

本体価格 365,000 円 (税別)

家庭用 ベルトバイブレーター **DK-302C**




- W43 × L71 × H108cm
- 本体重量:18kg
- バイブレーション:4段階
- 付属ベルト:2種類 (指圧タイプ・ノーマル)
- 体重制限:100kg
- 連続使用時間:30分
- 1日の総使用時間:2時間まで



使用イメージ

付属ベルト2種



本体価格 39,800 円 (税別)

## 大広の油圧マシン [GYMシリーズ]は 全て大型油圧シリンダーで 負荷の調整を行います。

油圧シリンダーの特徴を最大限に生かし、急激な負荷が掛かかる事なく、どなたでも安全にエクササイズが出来ます。

双方向の負荷により※、1台で複数の種目を行う事が可能。普段使わない部分の筋肉を効率よく鍛える事も出来ます。

言い換えればコンパクトで倍の運動!

負荷の設定もダイヤルを回すだけ!


コストパフォーマンスに優れています!

通常のトレーニングはもちろん、リハビリや高齢者施設等にも最適なシリーズです。

(※一部商品を除く)

### DK-670

準業務用 ロータリートルソ




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W77 × L100 × H111cm
- 本体重量: 63kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋: 内・外腹斜筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 248,000 円 (税別)

### DK-671

準業務用  
ペクトラルフライ / リアデルトイド




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W135 × L104 × H127cm
- 本体重量: 65kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋:  
大胸筋 / 上腕三頭筋 / 三角筋後部 / 僧帽筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 249,000 円 (税別)

### DK-672

準業務用  
チェストプレス / ローイング




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W93 × L104 × H127cm
- 本体重量: 46kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋:  
大胸筋 / 上腕三頭筋 / 三角筋前部 / 広背筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 232,000 円 (税別)

## DK-673

準業務用 ショルダープレス /  
ラットプルダウン




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W76 × L104 × H136cm
- 本体重量: 47kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋:  
上腕三頭筋 / 三角筋 / 上腕二頭筋 / 広背筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 232,000 円 (税別)

## DK-674

準業務用 ヒップアブダクション /  
ヒップアダクション




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W75 × L134 × H127cm
- 本体重量: 62kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋: 内転筋 / 中殿筋 / 小殿筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 249,000 円 (税別)

## DK-675

準業務用 スタンディング  
レッグレイズ (スクワットマシン)




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W75 × L178 × H117cm
- 本体重量: 54kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋: 大腿四頭筋 / 大臀筋 /  
ハムストリングス / 内・外転筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 238,000 円 (税別)

## DK-676

準業務用 アブドミナルクランチ /  
バックエクステンション




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W79 × L116 × H116cm
- 本体重量: 54kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋:  
腹直筋 / 脊柱起立筋 / 大臀筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 242,000 円 (税別)

## DK-677

準業務用 レッグカール /  
レッグエクステンション




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W83 × L121 × H126cm
- 本体重量: 52kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋: 大腿四頭筋 / ハムストリングス
- 連続使用時間: 120分

本体価格 249,000 円 (税別)

## DK-678

準業務用 アームエクステンション /  
アームカール




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W76 × L125 × H80cm
- 本体重量: 34kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋: 上腕二頭筋 / 上腕三頭筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 223,000 円 (税別)

## DK-679

準業務用 ホースライディング




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W76 × L117 × H118cm
- 本体重量: 45kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 双方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋: 腹直筋 / 腹斜筋 / 大殿筋 / 大腿四頭筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 229,000 円 (税別)

## DK-680

準業務用 レッグプレス




鍛えられる部位

- 本体サイズ: W76 × L169 × H137cm
- 本体重量: 80kg
- 適応身長目安: 約150~190cm
- 体重制限: 150kg
- 油圧シリンダー: 単方向 12段階負荷調整
- 主な作用筋: 大腿筋 / 大腿四頭筋 / 大腿二頭筋 / 下腿三頭筋
- 連続使用時間: 120分

本体価格 260,000 円 (税別)

## DK-F603

フィットネスマシン用マット




- 本体サイズ 約 W65 × L150cm
- 厚さ 約 0.6cm
- 本体重量 約 1.5kg
- 裏面仕様 スリップ防止加工
- 素材構成 PVC

本体価格 5,700 円 (税別)

## DK-F601

フィットネスマシン用マット




- 本体サイズ 約 W100 × L200cm
- 厚さ 約 0.6cm
- 本体重量 約 3.4kg
- 裏面仕様 スリップ防止加工
- 素材構成 PVC

本体価格 7,500 円 (税別)

## DK-F502

フィットネスマシン用マット




- 本体サイズ 約 W65 × L150cm
- 厚さ 約 0.4cm
- 本体重量 約 1.0kg
- 裏面仕様 スリップ防止加工
- 素材構成 PVC

本体価格 5,200 円 (税別)

## DK-F505

フィットネスマシン用マット



- 本体サイズ 約 W100 × L200cm
- 厚さ 約 0.4cm
- 本体重量 約 2.1kg
- 裏面仕様 スリップ防止加工
- 素材構成 PVC

本体価格 6,500 円 (税別)

## DK-MM45120

高反発ベッドサイドマット  
ノーマルタイプ



- 想定利用シーン: 医療・福祉・介護・育児
- 本体サイズ: 約 W45 × L120cm ●厚さ: 約2cm
- 本体重量: 約1.6kg
- 四辺仕様: つまづき防止テーパ構造 28°
- 素材構成:  
3層構造(防菌防水加工 / 高反発ポリウレタン / 滑り止め加工)

本体価格 9,800 円 (税別)

## DK-MM60180

高反発ベッドサイドマット  
ワイド&ロングタイプ



- 想定利用シーン: 医療・福祉・介護・育児
- 本体サイズ: 約 W60 × L180cm ●厚さ: 約2cm
- 本体重量: 約3kg
- 四辺仕様: つまづき防止テーパ構造 18°
- 素材構成:  
3層構造(防菌防水加工 / 高反発ポリウレタン / 滑り止め加工)

本体価格 15,800 円 (税別)

型番	DK-6310CB	DK-6830EA	DK-152AC	DK-1346A	DK-7415EA	DK-822E
本体価格 (税別)	¥580,000	¥368,000	¥299,000	¥328,000	¥135,000	¥135,000
用途	業務用 (自走式) (歩行~走行)	準業務用 (歩行~走行)	準業務用 (歩行~走行)	準業務用 高傾斜 (歩行~走行)	家庭用 (歩行~走行)	家庭用 (歩行~走行)
速度 (km/h)	—	1.0~22.0	1.0~20.0	0.5~16.0	1.0~16.0	1.0~16.0
傾斜 (方式)	傾斜調整なし (負荷調整 手動4段階)	13段階 (電動)	15段階 (電動)	45段階 (電動) 約5% ~ 40%	12段階 (電動) 約2.27% ~ 9.80%	15段階 (電動)
走行面サイズ (cm)	W48 × L160 / 厚3.6	W55 × L145 / 厚0.2	W52 × L141 / 厚0.25	W46 × L120 / 厚0.18	W45 × L125 / 厚0.16	W42 × L128 / 厚0.14
本体サイズ (cm)	W81 × L172 × H157	W82 × L185 × H154	W94 × L190 × H150	W83 × L144 × H173	W76 × L155 × H135	W74 × L166 × H140
本体重量 (kg)	130	130	105	114	61	65
折り畳みサイズ (cm)	折り畳み不可	折り畳み不可	W94 × L110 × H168	折り畳み不可	W76 × L104 × H135	W74 × L106 × H146
モーター	—	DCブラシレス (2.5CHP 最大4.0HP)	AC (2.5CHP/最大4.5HP)	AC (1.5CHP/最大3.5HP)	DC (2.0CHP/最大3.0HP)	DC (1.25CHP/最大2.0HP)
電源	単三乾電池×2本	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード3.0m)
連続使用時間	—	160分	120分	180分	60分	60分
体重制限	150kg	150kg	140kg	135kg	100kg	100kg
パネル (主な数値の表示)	時間/距離/カロリー/ ワット/速度/ペース	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/傾斜/歩数	時間/速度/距離/ カロリー/心拍数	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/傾斜	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/傾斜	時間/速度/距離/ カロリー/心拍数
目標設定	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー
自動変化プログラム数	なし (インターバル走設定あり)	速度・傾斜36パターン + ユーザー任意3	速度・傾斜18パターン + ユーザー任意3	速度・傾斜12パターン + ユーザー任意3	速度・傾斜36パターン + ユーザー任意3	速度・傾斜9パターン + ユーザー任意3
HRC プログラム	—	—	—	—	—	—
ハンドルボタン	—	—	左: 傾斜/ 右: 速度	左: 傾斜/ 右: 速度	左: 傾斜/ 右: 速度	左: 傾斜/ 右: 速度
ハンドグリップ式心拍測定	—	●	●	●	●	●
移動用キャスター	●	●	●	●	●	●
衝撃吸収クッション	●	●	●	●	●	●
折り畳み用油圧シリンダー	—	—	●	—	●	●
緊急停止装置	—	セーフティキー	セーフティキー	セーフティキー	セーフティキー	セーフティキー
梱包サイズ (cm) / 重量	[梱包1]90×192×47/133kg [梱包2]62×127×24/25kg	94×201×38/145kg	98×223×43/118kg	85×206×37/136kg	80×163×23/65kg	78×170×33/74kg
材質	スチールパイプ / ABS樹脂 / ウレタン等					
JAN	4582246930106	4582246938300	4582246931523	4582246933466	4582246931899	4582246938225

型番	DK-1246D	DK-5102EB	DK-1432	DK-3925EA	DK-1533AC	DK-9423A	DK-208
本体価格 (税別)	¥165,000	¥82,500	¥87,800	¥208,000	¥295,000	¥123,000	¥95,800
用途	家庭用 (歩行~走行)	家庭用 (歩行~走行)	家庭用 (歩行~走行)	家庭用 (歩行~走行)	準業務用 (前後進歩行)	家庭用 (歩行)	家庭用 (前後進歩行)
速度 (km/h)	1.0~14.0	1.0~13.0	1.0~16.0	1.0~22.0	前進: 0.2~10.0 後進: 0.2~5.0	0.2~10.0	前進: 0.2~8.0 後進: 0.2~3.0
傾斜 (方式)	15段階 (電動)	3段階 (手動)	3段階 (手動)	15段階 (電動)	負5 / 正12段階 (電動)	3段階 (手動)	—
走行面サイズ (cm)	W46 × L120 / 厚0.18	W41.5 × L123 / 厚0.14	W43 × L120 / 厚0.16	W50 × L140 / 厚0.16	W53 × L151 / 厚0.2	W42 × L126 / 厚0.14	W37 × L104 / 厚0.23
本体サイズ (cm)	W91 × L162 × H128	W68 × L158 × H129	W71 × L154 × H125	W82 × L178 × H134	W86 × L202 × H139	W75 × L161 × H127	W64 × L150 × H131
本体重量 (kg)	67	40	48	85	102	59	54
折り畳みサイズ (cm)	W91 × L162 × H33	W68 × L108 × H132	W71 × L82 × H136	W82 × L115 × H151	折り畳み不可	折り畳み不可	折り畳み不可
モーター	DC (1.50CHP/最大2.5HP)	DC (0.75CHP/最大1.25HP)	DC (1.25CHP/最大2.0HP)	DC (2.5CHP/最大3.0HP)	AC (2.25CHP/最大4.5HP)	DC (1.25CHP/最大2.0HP)	DC (最大2.0HP)
電源	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード1.9m)	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード2.0m)	AC100V (電源コード2.0m)
連続使用時間	60分	60分	60分	120分	120分	60分	60分
体重制限	100kg	100kg	100kg	130kg	140kg	100kg	100kg
パネル (主な数値の表示)	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/傾斜	時間/距離/カロリー/ 心拍数/速度	時間/距離/カロリー/ 心拍数/速度	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/傾斜	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/傾斜	時間/距離/カロリー/ 心拍数/速度	時間/距離/カロリー/ 心拍数/速度
目標設定	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー
自動変化プログラム数	速度・傾斜14パターン + ユーザー任意3	速度36パターン + ユーザー任意3	速度12パターン	速度・傾斜36パターン + ユーザー任意3	速度9パターン + ユーザー任意3	速度9パターン + ユーザー任意3	—
HRC プログラム	●	—	—	—	—	—	—
ハンドルボタン	左: 傾斜/ 右: 速度	左: スタートストップ/ 右: 速度	左: スタートストップ/ 右: 速度	●	—	—	—
ハンドグリップ式心拍測定	●	●	●	●	●	●	▲簡易イヤークリップ式
移動用キャスター	●	●	●	●	●	●	—
衝撃吸収クッション	●	●	●	●	●	●	●
折り畳み用油圧シリンダー	—	●	—	—	—	—	—
緊急停止装置	セーフティキー	セーフティキー	セーフティキー	セーフティキー	セーフティキー + ボタン	セーフティキー + ボタン	セーフティキー + ボタン
梱包サイズ (cm) / 重量	95×181×33/76kg	75×168×32/49kg	75×159×26/54kg	89×217×28/97kg	89×230×51/134kg	78×170×36/69kg	66×148×28/63kg
転倒防止安全補助	—	—	—	—	ベルト + 手すり (65~95cm)	ベルト + 手すり (65~95cm)	手すり (88cm)
材質	スチールパイプ / ABS樹脂 / ウレタン等						
JAN	4582246932469	4582246933220	4582246934326	4582246939253	4582246935330	4582246934234	4582246932087

# SPEC SHEET

型番	DK-R12101	DK-B13101	DK-R13	DK-1030A	DK-8328R
本体価格 (税別)	¥394,000	¥355,000	¥286,000	¥158,000	¥115,000
用途	業務用リカレントバイク	業務用アップライトバイク	準業務用リカレントバイク	準業務用リカレントバイク	家庭用リカレントバイク
本体サイズ (cm)	W72 × L165 × H152	W69 × L114 × H152	W71 × L170 × H142	W63 × L140 × H123	W56 × L165 × H114
重量 (kg)	91	79	83	39	53
負荷方式	マグネット (電動32段)	マグネット (電動32段)	マグネット (電動20段)	マグネット (電動32段)	マグネット (電動32段)
使用電源	自己発電~蓄電池	自己発電~蓄電池	自己発電~蓄電池	AC アダプター	AC アダプター
連続使用時間	300分	300分	120分	60分	60分
座席調整	前後スライド:約60cm (15段階) 高さ調整:不可	前後調整:不可 高さ調整:36cm (9段階)	前後スライド:約36cm 高さ調整:不可	前後スライド:約25cm 高さ調整:不可	前後スライド:約45cm 高さ調整:不可
床から座面まで (最低高)	約60cm	約85cm	約61cm	約52cm	約51cm
適応身長	約150~190cm	約150~190cm	約150~190cm	約150~190cm	約150~200cm
体重制限	150kg	150kg	140kg	130kg	150kg
パネル (主な数値の表示)	時間/速度/距離/カロリー/ 負荷段階/心拍数/WATT/RPM	時間/速度/距離/カロリー/ 負荷段階/心拍数/WATT/RPM	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/負荷段階/RPM	時間/速度/距離/カロリー/回復/ 心拍数/WATT/RPM/体脂肪	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/WATT/RPM
目標設定	時間 / 距離 / カロリー	時間 / 距離 / カロリー	時間 / 距離 / カロリー	時間 / 距離 / カロリー	時間 / 距離 / カロリー / 心拍数
内蔵プログラム	12パターン + ユーザー任意	12パターン + ユーザー任意	12パターン + ユーザー任意	12パターン + ユーザー任意	12パターン + ユーザー任意
HRC プログラム	●	●	●	●	●
簡易リカバリー計測	●	●	●	●	●
ハンドグリップ式心拍測定	●	●	●	●	●
移動用キャスター	●	●	●	●	●
ガタつき防止アジャスター	●	●	●	●	●
梱包サイズ (cm) / 重量	38×174×78/116kg	36×124×87/88kg	45×173×80/95kg	28×146×75/45kg	35×158×74/64kg
材質	スチールパイプ / ABS 樹脂 / ウレタン等				
JAN	4582246931554	4582246931561	4582246931356	4582246930304	4582246933053

型番	DK-8718RP	DK-8604R	DK-8304R	DK-B11	DK-1007A
本体価格 (税別)	¥95,000	¥59,000	¥51,000	¥268,000	¥117,000
用途	家庭用リカレントバイク	家庭用リカレントバイク	家庭用リカレントバイク	準業務用アップライトバイク	準業務用アップライトバイク
本体サイズ (cm)	W66 × L170 × H108	W62 × L119~125 × H107	W58 × L106~124 × H83	W59 × L120 × H148	W52 × L103 × H144
本体重量 (kg)	45	31	23	62	37
負荷方式	マグネット (電動16段)	マグネット (手動8段)	マグネット (手動8段)	マグネット (電動20段)	マグネット (電動32段)
使用電源	AC アダプター	単三電池×2本 (マンガン推奨)	単四電池×2本 (マンガン推奨)	自己発電~蓄電池	AC アダプター
連続使用時間	60分	60分	60分	120分	60分
座席調整	前後スライド:約16cm 高さ調整:不可	前後スライド:約16cm 高さ調整:不可	前後スライド:約18cm (7段階) 高さ調整:不可	前後スライド:約7cm 高さ調整:約27cm (9段階)	前後スライド:約4cm 高さ調整:約30cm (9段階)
床から座面まで (最低高)	約56cm	約52cm	約40cm	約85cm	約84cm
適応身長	約150~190cm	約140~185cm	約140~175cm	約150~190cm	約150~180cm
体重制限	100kg	100kg	90kg	140kg	130kg
パネル (主な数値の表示)	時間/速度/距離/カロリー/ 負荷段階/心拍数/WATT/RPM	時間/速度/距離/カロリー/ 体脂肪/心拍数/室温	時間/速度/距離/カロリー/ 総距離/心拍数	時間/速度/距離/カロリー/ 負荷段階/心拍数/WATT/RPM	時間/速度/距離/カロリー/ 負荷段階/心拍数/WATT/RPM
目標設定	時間 / 距離 / カロリー	時間 / 距離 / カロリー	時間 / 距離 / カロリー	時間 / 距離 / カロリー	時間 / 距離 / カロリー
内蔵プログラム	12パターン + ユーザー任意	—	—	12パターン + ユーザー任意	12パターン + ユーザー任意
HRC プログラム	●	—	—	●	●
簡易リカバリー計測	●	—	—	●	●
ハンドグリップ式心拍測定	●	●	●	●	●
移動用キャスター	●	●	●	●	●
ガタつき防止アジャスター	●	—	—	●	●
梱包サイズ (cm) / 重量	26×167×72/53kg	26×69×111/34kg	29×78×71/26kg	38×127×77/72kg	28×106×60/42kg
材質	スチールパイプ / ABS 樹脂 / ウレタン等				
JAN	4582246938713	4582246936047	4582246933046	4582246931394	4582246930175


# SPEC SHEET

型番	DK-B30	DK-8702P	DK-8601P	DK-8507	DK-8310
本体価格(税別)	¥98,800	¥63,000	¥57,000	¥36,000	¥33,800
用途	家庭用アップライトバイク	家庭用 組立不要アップライトバイク	家庭用 組立不要アップライトバイク	家庭用アップライトバイク	家庭用アップライトバイク
本体サイズ(cm)	W56 × L109 × H149	W52 × L113 × H130	W56 × L102 × H128	W49 × L93 × H134	W49 × L85 × H112
本体重量(kg)	40	37	35	24	19
負荷方式	マグネット(電動32段)	マグネット(電動16段)	マグネット(電動16段)	マグネット(手動8段)	マグネット(手動8段)
使用電源	AC アダプター	AC アダプター	AC アダプター	単四電池×2本(マンガン推奨)	単四電池×2本(マンガン推奨)
連続使用時間	60分	60分	60分	60分	60分
座席調整	前後スライド:約7cm 高さ調整:約27cm(10段階)	前後スライド:約7cm 高さ調整:約20cm(6段階)	前後スライド:約7cm 高さ調整:約20cm(6段階)	前後スライド:約7cm 高さ調整:約20cm(8段階)	前後スライド:約7cm 高さ調整:約14cm(6段階)
床から座面まで(最低高)	約78cm	約82cm	約85cm	約78cm	約69cm
適応身長	約150~190cm	約150~180cm	約150~180cm	約150~180cm	約150~180cm
体重制限	150kg	100kg	100kg	100kg	100kg
パネル(主な数値の表示)	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/WATT/負荷段階/RPM	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/WATT/負荷段階/RPM	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/WATT/負荷段階/RPM	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/総距離	時間/速度/距離/カロリー/ 心拍数/総距離
目標設定	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー
内蔵プログラム	12パターン	12パターン	12パターン	—	—
HRC プログラム	●	—	—	—	—
簡易リカバリー計測	●	—	—	—	—
ハンドグリップ式心拍測定	●	●	●	●	●
移動用キャスター	●	●	●	●	●
ガタつき防止アジャスター	●	—	●	—	—
梱包サイズ(cm)/重量	28×102×64/46kg	57×110×92/45kg	63×109×95/43kg	28×84×61/27kg	26×64×56/21kg
材質	スチールパイプ / ABS 樹脂 / ウレタン等				
JAN	4582246933312	4582246937020	4582246936115	4582246935071	4582246933114

型番	DK-8946	DK-8745HRP	DK-8509H
本体価格(税別)	¥130,000	¥258,000	¥53,800
用途	準業務用スピニングバイク	準業務用エリプティカル リカンベントバイク	家庭用エリプティカルバイク
本体サイズ(cm)	W61 × L116 × H129	W95 × L157 × H128	W69 × L143 × H163
本体重量(kg)	37	84	40
負荷方式	マグネット(手動13段)	マグネット(電動16段)	マグネット(手動8段)
使用電源	単四電池×2本 (マンガン推奨)	AC アダプター	単三電池×2本 (マンガン推奨)
連続使用時間	120分	120分	60分
座席調整	前後スライド:約8.4cm 高さ調整:約24cm(9段階)	前後スライド:約22cm 高さ調整:不可	前後スライド:約7cm 高さ調整:約15cm(5段階)
床から座面まで(最低高)	約82cm	約65cm	約75cm
適応身長	約150~185cm	約150~180cm	約150~180cm
体重制限	135kg	110kg	90kg
パネル表示	速度/時間/距離/カロリー/ 回転数/心拍数	時間/速度/距離/カロリー/ WATT/心拍数/RPM/ 負荷段階	時間/速度/距離/ カロリー/心拍数
目標設定	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー	時間/距離/カロリー
内蔵プログラム	—	12パターン	—
HRC プログラム	—	●	—
簡易リカバリー計測	—	●	—
ハンドグリップ式心拍測定	▲外部機器が必要	●	●
移動用キャスター	●	●	●
ガタつき防止アジャスター	●	●	●
梱包サイズ(cm)/重量	26×125×77/44kg	39×168×88/94kg	37×107×67/45kg
材質	スチールパイプ / ABS 樹脂 / ウレタン等		
JAN	4582246939468	4582246930151	4582246935088

型番	DK-LT04EB	DK-J15
本体価格(税別)	¥393,000	¥300,000
用途	準業務用クライムミル	準業務用クライムステッパー
速度	15段階(1分間に14~140歩)	—
傾斜(方式)	—	15段階(電動)
ステッパーサイズ(cm)	W23 × L43 × H15 床から一段目まで:26cm	—
本体サイズ(cm)	W76 × L130 × H199	W88 × L150 × H178
本体重量(kg)	135	115
負荷方式	EMS(電磁力負荷)	マグネット(電動24段)
電源	AC100V(電源コード2.0m)	AC100V(電源コード2.0m)
連続使用時間	180分	120分
適応身長	—	約150~190cm
体重制限	30~130kg	150kg
パネル表示	カロリー/歩数/高度/ 運動レベル/時間/心拍数	時間/距離/カロリー/速度/ 負荷段階/傾斜/WATT/心拍数
目標設定	時間/カロリー	時間/距離/カロリー/心拍数
自動化プログラム	36パターン + ユーザー任意3	12パターン + ユーザー任意
HRC プログラム	—	●
ハンドグリップ式心拍測定	●	●
移動用キャスター	●	●
緊急停止装置	セーフティキー + ボタン	—
梱包サイズ(cm)/重量	85×153×52/147kg	50×143×103.5/132kg
材質	スチールパイプ / ABS 樹脂 / ウレタン等	
JAN	4582246930410	4582246931158

# SPEC SHEET

型番	DK-7111	DK-7115
		
本体価格 (税別)	148,000円	59,800円
用途	準業務用 ローイングマシン	家庭用 ローイングマシン
本体サイズ (cm)	W54 × L215 × H95	W50 × L196 × H76
本体重量 (kg)	36	24
折り畳みサイズ (cm)	W54 × L122 × H138	W45 × L100 × H135
負荷方式	静音マグネット + エアー併用	静音マグネット + エアー併用
負荷調整	手動8段階	手動8段階
電源	単三電池×2 (マンガン推奨)	単四電池×2(マンガン推奨)
連続使用時間	120分	60分
サドル前後スライド	約82cm	約77.5cm
適応身長	約150~200cm	約150~190cm
体重制限	135kg	100kg
パネル (主な数値の表示)	時間、500M毎の時間、回転数、距離、カウント数、総カウント数、カロリー、心拍数	時間、カウント数、距離、カロリー、総カウント数、回転速度
目標設定	時間、回転数、距離、ストローク、カロリー、心拍数	—
自動変化プログラム	15/パターン	—
心拍測定	▲要外部機器	—
移動用キャスター	●	●
梱包サイズ (cm) / 重量	29 × 108 × 92 / 41kg	29.5 × 96.5 × 84 / 27kg
材質	スチールパイプ / ABS樹脂 / ウレタン等	
JAN	4582246937129	4582246937112

型番	DK-L832T
	
本体価格 (税別)	365,000円
用途	家庭用 スマートホームジム
本体サイズ (cm)	約 W36 × L109 × H46
本体重量 (kg)	58
踏み台使用時の全体サイズ (cm)	約 W106 × L174 × H46
踏み台サイズ (cm)	約 W75 × L50 × H [低い部分3、高い部分7.5]
アーム長さ (cm)	約 76
アーム上下可動域	288° (8段階)
アーム移動角度	範囲0~147°
ケーブル長さ (cm)	総長 約 400
使用可能最長 (cm)	約 200
運動可能エリア (cm)	約 W56 × L95
収納スペースサイズ (cm)	約 W36 × L58.5 × H26
負荷方式	電動リニアモーター式
負荷調整	アーム片側10~132lb (約4.5~60kg) 1段階1lb (約0.5kg) ずつ調整可能
各種モード	Standard (ケーブル出力=ケーブル引込力)、 Offcenter (ケーブル出力<ケーブル引込力)、 Constantspeed (ケーブルを一定の速度で出し続ける)
使用電源	AC100V
内蔵スピーカー	●
付属品	ハンドルx2、ボール、踏み台、リモコン (ON/OFFのみ)
ボール仕様	アルミニウム合金 Φ30 x L98.8 cm
連続使用時間	最大負荷状態で20分
適応身長	150~200cm
移動用キャスター	—
梱包サイズ (cm) / 重量	[梱包1] 46 × 118 × 54 / 66kg [梱包2] 74 × 50 × 24 / 15kg
本体表面材質	EVA
JAN	4582246938324

型番	DK-302C
	
本体価格 (税別)	39,800円
用途	家庭用ベルトバイプレーター
本体サイズ (cm)	W43 × L71 × H108
本体重量 (kg)	18
バイプレーション	4段階
仕様電源	AC100V
連続使用時間	30分
体重制限	100kg
ベルト	2種類(指圧タイプ・ノーマル)
梱包サイズ (cm) / 重量	48 × 89 × 35 / 21kg
材質	スチールパイプ/ABS樹脂/硬質ガラス
JAN	4582246933022

型番	DK-670	DK-671	DK-672	DK-673	DK-674	DK-675
						
本体価格(税別)	¥248,000	¥249,000	¥232,000	¥232,000	¥249,000	¥238,000
用途	準業務用	準業務用	準業務用	準業務用	準業務用	準業務用
種目	ロータリートルソ	ベクトラルフライ / リアデルトイド	チェストプレス / ローイング	ショルダープレス / ラットプルダウン	ヒップアブダクション / ヒップアダクション	スタンディングレッグレイズ
本体サイズ (cm)	W77 × L100 × H111	W135 × L104 × H127	W93 × L104 × H127	W76 × L104 × H136	W75 × L134 × H127	W75 × L178 × H117
本体重量 (kg)	63	65	46	47	62	54
座席～床面 (cm)	約63.5	約45.2	約44.8	約44.8	約45.2	4段階調整
適応身長目安	150~190cm	150~190cm	150~190cm	150~190cm	150~190cm	150~190cm
体重制限	150kg	150kg	150kg	150kg	150kg	150kg
油圧シリンダー	双方向 12段階負荷調整	双方向 12段階負荷調整	双方向 12段階負荷調整	双方向 12段階負荷調整	双方向 12段階負荷調整	双方向 12段階負荷調整
主な作用筋	内・外腹斜筋	大胸筋 / 上腕三頭筋 / 三角筋後部 / 僧帽筋	大胸筋 / 上腕三頭筋 / 三角筋前部 / 広背筋	上腕三頭筋 / 三角筋 / 上腕二頭筋 / 広背筋	内転筋 / 中殿筋 / 小殿筋	大腿四頭筋 / 大臀筋 / ハムストリングス / 内・外転筋
連続使用時間	120分	120分	120分	120分	120分	120分
移動用キャスター	●	●	●	●	●	●
梱包サイズ (cm) / 重量	81 × 109 × 57 / 74kg	81 × 111 × 43 / 76kg	99 × 112 × 44 / 57kg	81 × 114 × 43 / 56kg	82 × 114 × 51 / 70kg	82 × 97 × 71 / 67kg
材質	スチールパイプ / PVC / ウレタン					
JAN	4582246936702	4582246936719	4582246936726	4582246936733	4582246936740	4582246936757

型番	DK-676	DK-677	DK-678	DK-679	DK-680
					
本体価格(税別)	¥242,000	¥249,000	¥223,000	¥229,000	¥260,000
用途	準業務用	準業務用	準業務用	準業務用	準業務用
種目	アブドミナルクランチ / バックエクステンション	レッグカール / レッグエクステンション	アームエクステンション / アームカール	ホースライディング	レッグプレス
本体サイズ (cm)	W79 × L116 × H116	W83 × L121 × H126	W76 × L125 × H80	W76 × L117 × H118	W76 × L169 × H137
本体重量 (kg)	54	52	34	45	80
座席～床面 (cm)	約45.4	約54.4	約48.0	約69.9	約44.8
適応身長目安	150~190cm	150~190cm	150~190cm	150~190cm	150~190cm
体重制限	150kg	150kg	150kg	150kg	150kg
油圧シリンダー	双方向 12段階負荷調整	双方向 12段階負荷調整	双方向 12段階負荷調整	双方向 12段階負荷調整	単方向 12段階負荷調整
主な作用筋	腹直筋 / 脊柱起立筋 / 大臀筋	大腿四頭筋 / ハムストリングス	上腕二頭筋 / 上腕三頭筋	腹直筋 / 腹斜筋 / 大殿筋 / 大腿四頭筋	大臀筋 / 大腿四頭筋 / 大腿二頭筋 / 下腿三頭筋
連続使用時間	120分	120分	120分	120分	120分
移動用キャスター	●	●	●	●	●
梱包サイズ (cm) / 重量	81 × 123 × 46 / 64kg	82 × 105 × 58 / 63kg	65 × 101 × 51 / 42kg	82 × 123 × 23 / 53kg	80 × 123 × 65 / 89kg
材質	スチールパイプ / PVC / ウレタン				
JAN	4582246936764	4582246936771	4582246936788	4582246936795	4582246936801



**安全に関するご注意** ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 1) 機器を正しく設置し、維持し、使用するだけで、安全にトレーニング効果が得られます。
- 2) 使用者が投薬を受けており、治療が心拍数、血圧、およびコレステロールレベルに影響を与える場合、健康や安全性に基づいて医師に相談の上、運動に臨んでください。
- 3) 一般的なトレーニングの際、頭痛、胸の圧迫感、不整脈、息切れ、眩暈（めまい）、吐き気の傾向がある方は、事前に体調ならびに機器の状態を医師が点検し、トレーニングを続けるのに障害がないことを確認した場合のみご利用ください。
- 4) 無理をせず、軽いトレーニングから開始してください。急激な運動は体に負担を与えますので、少しでも異常を感じたら運動を中止して医師にご相談ください。
- 5) お子様の商品で遊ばないようにしてください。また、使用中はお子様近づかないようにしてください。お年寄りの方が運動されるときには、必ず付添の人をつけてください。
- 6) お年寄り・体の不自由な方、医師の治療を受けている方や病気をお持ちの方（悪性腫瘍のある方・心臓に障害のある方・高血圧・糖尿病・呼吸器疾患・妊娠中・ペースメーカ・人工心肺装着の方・椎間板ヘルニア症の方・脚部に重度の血行障害のある方・骨粗しょう症の方・脊椎の骨折・捻挫・肉離れ等・急性疼痛症疾患の方や、骨の弱い方、脊椎に異常のある方または背骨が左右に曲がっている方・安静を必要とする方・高血圧の方等々）がご使用の場合、必ずかかりつけの医師・専門家にご相談ください。
- 7) 機器を平らな場所に置いて使用し、床やカーペットの表面の損傷を防ぐために保護マットを敷いてください。安全のために、訓練機器と障害物の距離は 0.5 メートル以上離してください。
- 8) 各部の機能が正しく作動しているかどうか、ネジ・ボルト等の緩みがないか、ご使用前に点検してください。
- 9) 本機を分解・改造しないでください。内部点検や修理をする際には当社までご相談ください。同時に組み立てやメンテナンスのプロセスでノイズが聞こえた場合、また欠陥部品を見つけた場合は当社までご連絡ください。
- 10) 乗降する場合には、ハンドルにもたれかかったり、使用中に周囲の人が製品及び使用者を押ししたり、引いたりしないでください。運動の妨げとなり且つ安全性を損ないケガをする場合があります。
- 11) 同時に2人以上で乗らないでください。人間以外の動物・物を載せないでください。
- 12) 改良のためデザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

#### 商品に対する詳しいご説明・お問い合わせ

フリーダイヤル：**0120-25-1622** 携帯電話・PHS から：**03-5652-5056**  
受付時間10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

- ※ 表示価格は全て税抜きとなっております。
- ※ 商品提示価格には送料、搬入費は含まれておりません。
- ※ 改良のためデザイン・仕様を一部変更している場合がございます。ご了承ください。
- ※ 組立不要タイプの商品以外は、お客様に組み立てていただくこととなりますので、予めご了承ください。
- ※ 組立をご要望されるお客様は別途有料で組立設置サービスを承っております。販売店にご相談ください。

#### 注意

- ◎ここに掲載されている商品はトレーニング機器です。心疾患の他、障害のある方はかかりつけの医師にご相談のもと、トレーニングを続けるのに障害がないことを確認した場合のみご利用ください。
- ◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



大広株式会社ホームページ  
<http://www.daikou-dk.com/>



大広株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目 41-4 旭光ビル 2F  
TEL : 03-5652-5056 FAX : 03-5652-5078  
物流センター 〒273-0012 千葉県船橋市浜町 3-2-3

お問い合わせ、ご相談は当店へ